

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: dz. ew. 150/1, obr. ew.0005 Dąbrowa n/Czarną  
jednostka ew. 101001\_2 Aleksandrów

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrów

ADRES INWESTORA: Aleksandrów 39b  
26-337 Aleksandrów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

INWESTOR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Media</b>			
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zbiornika na ścieki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza wodociagowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.3	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza energetycznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>UKSZTAŁTOWANIE TERENU</b>			
2.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		5926,00 * 0,1	m3	592,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>592,600</b>
2.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2		
		5926	m2	5 926,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 926,000</b>
2.3	KNR 2-21 0401-01	Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>UTWARDZENIE TERENU</b>			
3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4)	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.4	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.6	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		900	m2	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
3.7	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30)	m2		
		900	m2	900,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>900,000</b>
3.8	KNR 2-31 0511-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80)	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	<b>103,000</b>
3.9	KNR 2-31 0105-0100	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	<b>103,000</b>
3.10	KNR 2-31 0105-0200	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność 7	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	<b>103,000</b>
3.11	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 5 cm	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	<b>103,000</b>
3.12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	<b>103,000</b>

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Media</b>				<b>0,00</b>
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zbiornika na ścieki	kpl	1,000	0,00	0,00
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza wodociagowego	kpl	1,000	0,00	0,00
1.3	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	kpl	1,000	0,00	0,00
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza energetycznego	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział:			Media			0,00
<b>2</b>		<b>UKSZTAŁTOWANIE TERENU</b>				<b>0,00</b>
2.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3	592,600	0,00	0,00
2.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2	5 926,000	0,00	0,00
2.3	KNR 2-21 0401-01	Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział:			UKSZTAŁTOWANIE TERENU			0,00
<b>3</b>		<b>UTWARDZENIE TERENU</b>				<b>0,00</b>
3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	900,000	0,00	0,00
3.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4)	m2	900,000	0,00	0,00
3.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	900,000	0,00	0,00
3.4	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m2	900,000	0,00	0,00
3.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	900,000	0,00	0,00
3.6	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2	900,000	0,00	0,00
3.7	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30)	m2	900,000	0,00	0,00
3.8	KNR 2-31 0511-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80)	m2	103,000	0,00	0,00
3.9	KNR 2-31 0105-0100	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	103,000	0,00	0,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.10	KNR 2-31 0105-0200	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność 7	m2	103,000	0,00	0,00
3.11	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 5 cm	m2	103,000	0,00	0,00
3.12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	103,000	0,00	0,00
Razem dział:			UTWARDZENIE TERENU			0,00
<b>Kosztorys netto</b>				0,00		
<b>VAT 23%</b>				0,00		
<b>Kosztorys brutto</b>				0,00		

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Media	0,00	0,00%
2	UKSZTAŁTOWANIE TERENU	0,00	0,00%
3	UTWARDZENIE TERENU	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**